




OKBM



OKBZ



OKBS



OKBS

## (OKB) Onkruidborstel

De onkruidborstel is aan te koppelen aan de (mini)shovel, (mini)kraan, trekker, heftruck e.d, mits de minimale olieopbrengst 25 liter is.

- Kan 70 graden naar links en naar rechts zwenken, waardoor de onkruidborstel ver naast het voertuig kan komen en zo is er goed zicht op de borstel.
- De onkruidborstel heeft een pendelende constructie waardoor de borstel bodemvolgend is, daardoor is het bij oneffenheden van +/- 15 cm niet nodig om de hoogte te corrigeren. Tegelijk hiermee kan de hoek van de borstel worden versteld door het frame te heffen of te laten zakken voor een meer of minder agressieve werking.
- De diameter van de borstel is 750 mm (optie 1000 mm).
- Met twee hydraulische functies kan de borstel worden bediend.
- Leverbaar met een borstel van bladstaal, staalkabel of nylon.
- Gewicht 200 KG.



Pendelen


Voor meer informatie:

<https://www.kempmachines.nl/landbouw/onkruidborstels>

	Types	Beschrijving	Prijs
➤	OKBS	Starre uitvoering	€ 1.680,-
➤	OKBM	Mechanisch zwenkbare uitvoering	€ 2.100,-
➤	OKBZ	Hydraulisch zwenkbare uitvoering	€ 2.350,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 88-92.

## Opties Onkruidborstel



- **Kantensnijmes:** Hiermee kunnen de kanten strak worden afgesneden. Voorzien van een obstakelbeveiliging door middel van instelbare veren.
- **Rubberflap:** Voor het tegenhouden van losgeslagen onkruid. Is te verstellen in meerdere standen.
- **Verstelbare borstelkop:** De optie brengt de machine in staat om de borstel 15 graden te kantelen.

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤	OKBF	Zwenkbare rubberflap	€ 300,-
➤	OKBVA800	Verlengde arm (800mm i.p.v. 650mm)	€ 75,-
➤	OKBVA1000	Verlengde arm (1000mm i.p.v. 650mm)	€ 100,-
➤	OKBKS	Kantsnijmes	€ 1.850,-
➤	OKBKM	Mechanische verstelling kantelkop	€ 500,-
➤	OKBKH	Hydraulische verstelling kantelkop	€ 600,-
➤	OKB1000	Borstel diameter 1000mm, 44 bundels staaldraad (min 30 liter olieopbrengst).	€ 200,-
➤	OKBNY1000	Borstel diameter 1000mm, 24 vervangbare nylonplukken (min 30 liter olieopbrengst).	€ 275,-
➤	OKBSU	Sproei/nevel unit	p.o.a.
<b>Advies bij intensief gebruik:</b>			
➤	DL	Drukloze retour aansluiting	€ 75,-
➤	OKBO	Overdruk / na-draaiklep	€ 125,-

## Bediening van de borstel

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤	OKBE	Elektrisch bedienen van roteren en zwenken met 1 functie	€ 600,-
➤	OKBEE	Elektrisch bedienen van roteren, zwenken en kantelen	€ 850,-
➤	OKB3XE	Elektrisch bedienen van roteren, zwenken, kantelen en kantsnijmes	€ 1.100,-
➤	OKBJ	Joystick met magneetvoet en kabel voor bediening	€ 250,-

## Losse borstels



Voor bestellen van de losse borstels zie:

<https://www.kempmachines.nl/losse-onkruidborstels>

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤	<b>LBHKG</b>	750 mm met 76 bundels bladstaal	€ 200,-
➤	<b>LBSTK750</b>	750 mm met 36 bundels staaldraad	€ 190,-
➤	<b>LBSTK1000</b>	1000 mm met 44 bundels staaldraad	€ 275,-
➤	<b>LBNY750</b>	750 mm vol nylon	€ 150,-
➤	<b>LBNYV750</b>	750 mm met 20 vervangbare nylon plukken	€ 250,-
➤	<b>LBNYV1000</b>	1000 mm met 24 vervangbare nylon plukken	€ 350,-
➤	<b>LPNYV</b>	Losse nylon plukken voor LBNYV1000 en LBNYV750	€ 5,50